



# DETALLE CORTE TRANSVERSAL



Carretera Gral. San Martín 16500 Lote 128  
Parque Industrial Los Libertadores - Colina  
Fono: (56-2) 2 5946300  
www.sysprotec.cl

NOMBRE TIPO :		<b>CUBREJUNTA PISO SOBREPUESTA ALUMINIO A MURO (T.L.)</b>		<b>CPSAL M 150 TL</b>	
ANCHO DE CUBREJUNTA	: 150 mm	Fecha Modificación	Notas : (T.L.) : Trafico Liviano, soporta cargas de 300 lb/pulg2. con coeficiente de seguridad 1.67 de acuerdo a normas chilenas de calculo y equivalencias a carga de 500 lb/pulg2. sin factor de seguridad. (netas)	Plano de Fabricación	5 / 7
MOVIMIENTO HORIZONTAL	: 100 %	FEBRERO 2019	Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto para mejorar su funcionalidad e instalación, así como retirar cualquier producto sin previo aviso.	Escala : S / E	Lamina N° 251
LARGO TIRAS	: 3 metros				05

# DETALLE CORTE TRANSVERSAL



**SYSPROTEC**

Carretera Gral. San Martín 16500 Lote 128  
Parque Industrial Los Libertadores - Colina  
Fono: (56-2) 2 5946300  
www.sysprotec.cl

NOMBRE TIPO :		<b>CUBREJUNTA PISO SOBREPUESTA ALUMINIO A MURO</b>		<b>CPSAL M 200 TL</b>	
ANCHO DE CUBREJUNTA : 200 mm	Fecha Modificación	Notas : (T.L.) : Trafico Liviano, soporta cargas de 300 lb/pulg2. con coeficiente de seguridad 1.67 de acuerdo a normas chilenas de calculo y equivalencias a carga de 500 lb/pulg2. sin factor de seguridad. (netas) Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto para mejorar su funcionalidad e instalación, así como retirar cualquier producto sin previo aviso.		Plano de Fabricación	6 / 7
MOVIMIENTO HORIZONTAL : 100 %	FEBRERO 2019			Escala : S / E	Lamina N° 252 06
LARGO TIRAS : 3 metros					

