

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº CC EXOSET 003/2026

Con fecha 14 de Enero del 2026, ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX SPA. certifica que el siguiente artículo, comercializado por la empresa SOCIEDAD COMERCIAL DE MARKETING M&V SPA., han sido sometido a un sistema de control de calidad definido para Elementos de Protección Personal Categoría II (Esquema 1a - Esquema 5, Resolución Exenta Nº 2883/2013), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 1805 Of. 80: Cuero para Protección Personal – Ropa para Soldadores – Materiales.
- NCh 1806 Of. 80: Protección Personal – Ropa para Soldadores – Confección.

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME Nº/FECHA
MIS311	Gorro soldador de cuero tipo monja, marca Resistor, talla Estándar	0084/2026 14.01.2026

El presente certificado ha sido emitido bajo la acreditación del Instituto de Salud Pública de Chile, según el reglamento aplicable:

Resolución Exenta Nº 2883/2013 del Instituto de Salud Pública de Chile

Resolución Exenta Nº 971/2012 del Instituto de Salud Pública de Chile

Decreto Supremo Nº 18/1982 del MINSAL

Decreto Supremo Nº 173/1982 del MINSAL

VIGENCIA DEL CERTIFICADO

El presente certificado conserva su vigencia durante el año de su emisión, siempre que no se registren incumplimientos en los controles de monitoreo establecidos por el laboratorio.

VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Si desea verificar y validar el presente certificado, puede acceder a la plataforma PORTAL.CALTEX.CL, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



M.ª Graciela Cumsille
Gerente de Calidad
Cal-Tex Spa.

MGCS/lib.
14.01.2026