

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº BC EXOSET 002/2026

Con fecha 14 de Enero del 2026, ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX SPA. certifica que el siguiente artículo, comercializado por la empresa SOCIEDAD COMERCIAL DE MARKETING M&V SPA., han sido sometido a un sistema de control de calidad definido para Elementos de Protección Personal Categoría II (Esquema 1a - Esquema 5, Resolución Exenta Nº 2883/2013), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 1115 OF 96: Cuero Para Guantes De Protección - Requisitos.
- NCh 1252/1 OF 96: Guantes De Protección- Parte 1: Guantes de cuero y/Textiles - Clasificación, Requisitos y Métodos de Ensayo.

CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO	INFORME Nº/FECHA
EAI213 al EAI217	Guante cabritilla TPR refuerzo pistola y velcro, marca Resistor	0087/2026 14.01.2026

El presente certificado ha sido emitido bajo la acreditación del Instituto de Salud Pública de Chile, según el reglamento aplicable:

Resolución Exenta Nº 2883/2013 del Instituto de Salud Pública de Chile

Resolución Exenta Nº 971/2012 del Instituto de Salud Pública de Chile

Decreto Supremo Nº 18/1982 del MINSAL

Decreto Supremo Nº 173/1982 del MINSAL

### VIGENCIA DEL CERTIFICADO

El presente certificado conserva su vigencia durante el año de su emisión, siempre que no se registren incumplimientos en los controles de monitoreo establecidos por el laboratorio.

## VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO

Si desea verificar y validar el presente certificado, puede acceder a la plataforma [PORTAL.CALTEX.CL](http://PORTAL.CALTEX.CL), e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



M.ª Graciela Cumsille  
Gerente de Calidad  
Cal-Tex Spa.

MGCS/lib.  
14.01.2026