

Pantalón de Softshell M-360

SISTEMA
TRIFLEX

DESCRIPCIÓN

El Pantalón de Softshell SIBERIA M-360, es una prenda térmica técnica diseñada para entregar confort, protección y visibilidad. Es recomendado para ser usado en lugares expuestos a bajas temperaturas, viento o nieve.

Incorpora doble cinta reflectante segmentada termosellada en ambas piernas, un atributo de alta resistencia que mejora la visibilidad del usuario y evita puntos de desgarro, lo que permite extender la vida útil de la prenda. Además, es repelente al agua y aprobó las pruebas antiácidas, por lo que es una prenda Categoría III bajo norma UNE 40380. Esto quiere decir que protege de la exposición a salpicaduras y chorros a baja presión de diferentes ácidos, entre ellos el sulfúrico.

Bajo el concepto ProWork, este modelo incorpora soluciones únicas y funcionales: cintura posterior más alta para mayor protección al inclinarse, aperturas laterales que mejoran el flujo de aire y polainas integradas para un ajuste preciso a la bota, evitando el ingreso de residuos y agua.



TECNOLOGÍAS



INDUSTRIAS



PROWORK en SIBERIA®



PROWORK

ProWork es un concepto que integra diseño funcional, tecnología y materiales de alto desempeño en prendas pensadas para el trabajo. Cada atributo está orientado a entregar protección efectiva frente a riesgos laborales, junto con confort, resistencia y libertad de movimiento, optimizando el desempeño del usuario en su jornada diaria.



• **CINTURA EN ESPALDA ALTA:**
Entrega mayor cobertura y libertad de movimiento.



• **VENTILACIÓN LATERAL:**
Cierre ubicado en la costura lateral de la prenda que favorece la ventilación y regulación térmica.



• **POLAINA:**
Permite un ajuste hermético con la bota



• **ZIPPER PULLER:**
Tirador diseñado para facilitar la manipulación de cierres de forma rápida y precisa con el uso de guantes de protección.



LINEA DE CONJUNTOS SOFTSHELL



CHAQUETAS SOFTSHELL
M-100



CHAQUETAS SOFTSHELL
M-360 HI VIS



PANTALON SOFTSHELL
M-360



PANTALON SOFTSHELL
M-360 HI VIS



COMPLEMENTA TU OUTFIT



**TERCERA CAPA
TRIFLEX
TRI-360**



**TERCERA CAPA
TRIFLEX
TRI-300**



**CHAQUETA
SOFTSHELL
M-100**



**GUANTES
NEVATECH**





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



UNE 40380
PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS NOCIVOS

Norma de la Asociación española de normalización que especifica el método de ensayo para prendas destinadas a retardar la penetración de líquidos nocivos.

El Pantalón Siberia M-360 se clasifica en la categoría III, siendo esta la más alta y la cual nos asegura que entrega protección en caso de salpicaduras o chorro a baja presión de líquidos nocivos, en condiciones tales que su resistencia a la penetración es suficiente como para permitir quitarse la prenda empapada o tomar otras medidas que eviten serios perjuicios a la persona.

Los líquidos químicos ante los cuales se evaluó este modelo y sus principales usos son los siguientes.

Ácido sulfúrico

- Minería: Lixiviación del Cobre, níquel y uranio, además de refinamiento del cobre
- Fabricación de fertilizantes
- Refinería del petróleo
- Derivados químicos

Ácido Clorhídrico

- Minería: Tratamiento de minerales, flotación de minerales, lixiviación de metales, entre otras actividades.
- Derivados químicos
- Acidificación de pozos petroleros

Ácido Nítrico

- Acidificación de pozos petroleros, agente oxidante, metalurgia y flotación de minerales
- Fabricación de explosivos
- Fabricación de fertilizantes
- Derivados químicos

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Resultados (Imagen de referencia)

ENSAYO	MUESTRA			FECHA	MÉTODO ENSAYO
	Absorción	Repelencia	Penetración		
Resistencia a la penetración de líquidos nocivos.				25/02/25	UNE 40380/1985
a) Ácido sulfúrico, 98%T° Ambiente					Categoría III
Longitudinal	0,9%	99,3%	0,0%		
Transversal	1,3%	98,9%	0,0%		
b) Ácido sulfúrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,8%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,8%	0,0%		
c) Ácido Clorhídrico, 25%T° Ambiente					
Longitudinal	0,3%	99,7%	0,0%		
Transversal	0,4%	99,6%	0,0%		
d) Ácido Nítrico, 70%T° Ambiente					
Longitudinal	0,8%	99,2%	0,0%		
Transversal	1,4%	98,2%	0,0%		



COMPOSICIÓN

- **Tejido principal:** Softshell 100% Poliéster
- **Zonas resistentes al roce:** Oxford 600D 100% Poliéster
- **Forro:** Micropolar 100% Poliéster

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El lavado de este modelo puede disminuir su resistencia antiácida; por ello, se garantiza un rendimiento óptimo hasta 20 lavados.

COLORES DISPONIBLES



CÓDIGO PRODUCTO

TALLA	CÓDIGO
S	FUG811
M	FUG812
L	FUG813
XL	FUG814
XXL	FUG815
XXXL	FUG816

TABLA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: Cintura	75 - 90	85 - 100	90 - 105	98 - 112	113 - 120	121 - 130
B: Altura	155 - 168	165 - 175	170 - 180	175 - 185	175 - 195	175 - 195

¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de cintura: Posiciona la huincha por sobre la altura del ombligo y rodea tu cintura.

B) Altura: Posiciona la huincha bien extendida desde la cabeza hasta los pies.

