

RESISTOR



LENTE LIDO

DESCRIPCIÓN

El Lente Resistor Lido está fabricado en policarbonato de alta resistencia. Su diseño curvado entrega protección ampliada sin distorsionar la visión. Además de su sellado de Eva en el interior que mejora la comodidad, absorbe el sudor y entrega respirabilidad gracias a unas pequeñas hendiduras en el interior del diseño.

Su construcción delgada lo hace muy compatible con otros elementos de protección, tales como casco y auriculares, sin sacrificar comodidad y ergonomía. Además posee una confección liviana que reduce la fatiga en jornadas prolongadas.

Posee un tratamiento anti empañante que elimina rápidamente el vapor, asegurando calidad visual a lo largo de toda la jornada, incluso en los entornos más desafiantes.



DESEMPEÑO	EXCELENTE	BUENO	MALO
-----------	-----------	-------	------

VISIBILIDAD	●	-	-
-------------	---	---	---

ANTI IMPACTO	●	-	-
--------------	---	---	---

ANTIEMPAÑANTE	●	-	-
---------------	---	---	---

TECNOLOGÍAS



ANTI-IMPACTO



ANTI-EMPAÑE



SELLADO EVA

INDUSTRIAS



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



PESCA



AGRICULTURA



METALMECÁNICA



FORESTAL



INDUSTRIA ALIMENTICIA

CERTIFICACIONES



EN 166:2002-04



PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL



RESISTOR⁺

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El lente Lido cuenta con certificación europea bajo las normas **EN 166, EN 170 y EN 172**, Estos son sus resultados:

Resistencia mecánica (FT): Superó el ensayo de impacto de partículas a alta velocidad —esfera de acero a **45 m/s (162 km/h)**— sin fractura del ocular ni de la montura. El ensayo se realizó además en **temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C** (marca T), confirmando que mantiene su integridad y sus propiedades protectoras tanto en frío como en calor.

Rendimiento óptico: Clasificado en **Clase Óptica 1**, la categoría más exigente. Garantiza visión clara y sin distorsiones refractivas, previniendo fatiga visual y mareos en jornadas prolongadas.

Protección radiológica

Disponible en dos versiones:

- **Transparente:** filtro UV 2C-1,2 que bloquea la radiación ultravioleta nociva; tono claro, ideal para interiores y uso general.
- **Gris/oscura:** filtro solar 5-4,1 para uso industrial, protección contra el deslumbramiento en exteriores. (No apta para conducción ni uso vial.)

LENTE EN USO



PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL • PROTECCIÓN VISUAL



RESISTOR⁺

COMPOSICIÓN

- Policarbonato y sellado en goma EVA

COLORES DISPONIBLES

COLOR SKU

CLARO ● BEV054

OSCURO ● BEV192

IN&OUT ● BEV350

