



CHALECO GEÓLOGO 360 POPLIN

DESCRIPCIÓN

El Chaleco Kumen Geólogo 360 Poplin es un chaleco de alta visibilidad Clase 2 bajo la norma NCh 3254. Gracias a sus cintas reflectantes de 2 pulgadas dispuestas en 360°: dos bandas horizontales en todo el contorno, tirantes frontales y una X en la espalda, mantiene al usuario visible desde cualquier ángulo.

Está confeccionado en poplin liviano de 130 g/m² que entrega protección certificada UPF 25, lo que lo convierte en una prenda ideal para sumar seguridad sin afectar la comodidad y frescura del usuario en terreno.

Cuenta con cierre frontal, dos bolsillos de pecho con tapa, dos bolsillos inferiores con cierre y un bolsillo mapero en la espalda para portar planos y documentos en terreno.



CARACTERÍSTICAS



CINTAS
REFLECTANTES



BOLSILLOS
DE PECHO



BOLSILLOS
CON CIERRE



BOLSILLO
MAPERO

TECNOLOGÍAS





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alta visibilidad Clase 2 — Norma NCh 3254:2011.

La norma chilena NCh 3254 establece los requisitos de la ropa de seguridad de alta visibilidad, pensada para señalar visualmente la presencia del usuario en situaciones de riesgo, de día y de noche, especialmente frente a vehículos y maquinaria en movimiento. Evalúa el material fluorescente y el desempeño del material retrorreflectante de las cintas.

El Chaleco Kumen Geólogo 360 Poplin es un chaleco de alta visibilidad Clase 2. Sus cintas reflectantes de 2 pulgadas cumplen el Nivel 2 de retrorreflexión, el más exigente de la norma, y superan el mínimo en todos los ángulos ensayados: con 12' de observación y 5° de iluminación marcan 431, frente a los 330 exigidos.

Protección UV, UPF 25 — Norma NCh 3273:2012.

La norma NCh 3273:2012 establece los métodos de ensayo y los criterios de clasificación para la protección UV de la ropa. Se enfoca en la determinación del Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de los tejidos. Un UPF alto indica una mayor protección contra los rayos UV.

El Chaleco Kumen Geólogo 360 Poplin obtuvo un resultado de Muy Buena Protección frente a la radiación solar, con un Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de 25. Esto corresponde a una transmisión efectiva de radiación UV de entre 2,6 % y 4,1 %, es decir, bloquea más del 95 % de la radiación UV.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Se recomienda lavar esta prenda con detergente común y suavizante, y dejarla secar por el reverso.

Verifica la integridad del producto antes de usarlo: en caso de detectar daño, deséchalo.



COMPOSICIÓN

Poplin 100% poliéster, 130 g/m²
Cintas reflectantes color plata de 2 pulgadas

COLORES DISPONIBLES



NARANJA FLUOR



AMARILLO FLUOR

INDUSTRIAS



CONSTRUCCIÓN



LOGÍSTICA



MINERÍA



INDUSTRIAL



FORESTAL



AGRICULTURA

TABLA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	106 - 110	110 - 114	114 - 118	118 - 122	122 - 126
B: Largo total	68	69,5	71	72,5	74

¿CÓMO MEDIRTE?

A) Contorno de pecho: posiciona la huincha 1 cm debajo de la axila, bien firme y nivelada, y rodea tu contorno hasta volver al mismo punto de partida.

B) Largo total: posiciona la huincha al centro de la espalda y estírala hasta el final de la costura.

